

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

1)2)3)

z dnia 17 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1591)

Na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 i 1490) zarządza się, co następuje:

§ 1 Rozporządzenie określa:

- 1) wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) wykaz środków odurzających z podziałem na grupy, o których mowa w art. 31 ustawy, oraz ze wskazaniem środków odurzających grupy IV-N dopuszczonych do stosowania w lecznictwie zwierząt zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) wykaz nowych substancji psychoaktywnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r.

Załącznik 1. Wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

1

SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P

Lp.	Międzynarodowe nazwy zalecane	Inne nazwy	Oznaczenia chemiczne
	1	2	3
1		2A-I, 2-indanoamina	2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-2-amina
2		2-AT, 2-aminotetralina	2-amino-1,2,3,4-tetrahydronaftalen
3		2C-I	2,5-dimetoksy-4-jodofenetyloamina
4		2C-T-2	2,5-dimetoksy-4-etylotiofenetyloamina
5		2C-T-7	2,5-dimetoksy-4- <i>n</i> -propylotiofenetyloamina
6	4-CMC	4-chlorometkatynon, klefedron	1-(4-chlorofenilo)-2-(metyloamino)propan-1-on
7	3-CMC	3 -chlorometkatynon, klofedron	1-(3-chlorofenilo)-2-(metyloamino)propan-1-on
8	4,4'-DMAR		(4-metylo-5-(4-metylofenilo)-4,5-dihydrookszazolo-2-amina)
9		3F-MA	3-fluorometamfetamina, czyli 1-(3-fluorofenilo)- <i>N</i> -metylopropano-2-amina
10		25B-NBOMe	2-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenilo)- <i>N</i> --(2-metoksybenzylo)etyloamina

11		25C-NBOMe 2C-C-NBOMe	2-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenilo)-N--(2-metoksybenzylo)etyloamina
12		25D-NBOMe	2-(2,5-dimetoksy-4-metylofenilo)-N--(2-metoksybenzylo)etyloamina
13		25E-NBOMe	2-(2,5-dimetoksy-4-etylofenilo)-N--(2-metoksybenzylo)etyloamina
14		25G-NBOMe	2-(2,5-dimetoksy-3,4-dimetylofenilo)-N--(2-metoksybenzylo)etyloamina
15		25H-NBOMe	2-(2,5-dimetoksyfenilo)-N--(2-metoksybenzylo)etyloamina
16		25I-NBOMe	2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenilo)-N--(2-metoksybenzylo)etyloamina
17		25I-NBMD NBMD-2C-I	2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenilo)-N--(2,3-metylenodioksybenzylo)etyloamina
18		25N-NBOMe	2-(2,5-dimetoksy-4-nitrofenilo)-N--(2-metoksybenzylo)etyloamina
19	BREFEDRON	4-bromometkatynon, 4-BMC, 4-BMAP	1-(4-bromofenilo)-2-metylaminoopropan-1-on
20	BROLAMFETAMINA	DOB	4-bromo-2,5-dimetoksyamfetamina, czyli 1-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenilo)propan-2-amina
21	BUFEDRON	α -(metyloamino)butyrofenon	1-fenilo-2-(metyloamino)butan-1-on
22	BUTYLON		1-(1,3-benzodioksyl-5-ilo)-2-(metyloamino)butan--1-on

23		DET	<i>N,N</i> -dietylotryptamina
24		DMA	(±)-2,5-dimetoksy- α -metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksyamfetamina
25		DOET	(±)-2,5-dimetoksy-4-etylo- α -metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksy-4-etyloamfetamina
26		DMHP	3-(1,2-dimetyloheptylo)-1-hydroksy--7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H -dibenzo[b,d]piran
27		DMT	<i>N,N</i> -dimetylotryptamina
28	3,4-DMMC	3,4-dimetylometkatynon	1-(3,4-dimetylofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
29	D2PM	Difenyloprolinol	difenylo(pirolidyn-2-ylo)metanol
30		2-DPMP Dezoksypipradrol	2-difenylometrylopiperydyna
31	DIBUTYLON		2-dimetylamino-1 -(3,4-metylenodioksyfenylo)butan--1-on
32		Eutylo	1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(etyloamino)butan--1-on
33	ETRYPTAMINA		3-(2-aminobutylo)indol
34		<i>N</i> -Etylo-MDA, MDEA	(±)- <i>N</i> -etylo- α -metylo-3,4-(metylenodioksy)--fenetyloamina
35		<i>N</i> -Hydroksy-MDA	(±)- <i>N</i> -[α -metylo-3,4-(metylenodioksy)--fenetylo]hydroksylamina
36		Metkatynon	2-(metyloamino)-1-fenylopropan-1 -on
37		4-Metyloaminoreks	(±)-cis-2-amino-4-metylo-5-fenylo-2-oksazolina
38		4-MTA	α -metylo-4-metylotiofenetyloamina, czyli 4-metylotioamfetamina
39	ETYLON		2-etylamino-1 -(3,4-metylenodioksyfenylo)prop

			an--1-on
40		4-AcO-DiPT	4-acetoksy-N,N-diizopropylotryptamina
41		4-AcO-DMT	4-acetoksy-N,N-dimetylotryptamina
42		4-AcO-MET	4-acetoksy-N-etylo-N-metylotryptamina
43	4-EMC	4-etyloametylokatynon 2-etylamino-1-p--tolylopropan-1-on	2-metyloamino-1-(4-etylofenylo)propan-1-on 1-(4-etylofenylo)-2-metyloaminopropan-1-on
44	3-FMC	3-fluorometkatynon	1-(3-fluorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
45	4-FMC	4-fluorometkatynon	2-metyloamino-1-(4-fluorofenylo)propan-1-on, czyli 1-(4-fluorofenylo)-2-metyloaminopropan-1-on
46		4-HO-DiPT	4-hydroksy-N,N-diizopropylotryptamina
47		4-HO-MET	4-hydroksy-N-etylo-N-metylotryptamina
48		5-IT	5-(2-aminopropyl)indol
49	4-MEC	4-metylo-N-etylokatynon	2-etyloamino-1-(4-metylofenylo)propan-1-on
50		5-MAPB	1-(benzofuran-5-ylo)-N-metylopropano-2-amina
51	3-MMC		1-(3-metylofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
52		5-MeO-DALT	5-metoksy-N,N-diallilotryptamina
53		5-MeO-DMT	5-metoksy-N,N-dimetylotryptamina
54		5-MeO-MiPT	5-metoksy-N-metylo-N-izopropylotryptamina
55		5-APB	1-(benzofuran-5-ylo)propano-2-amina
56		6-APB	1-(benzofuran-6-ylo)propano-2-amina
57		6-APDB	1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-6-ylo)propano-

			2-amina
58	ETKATYNON	N-etylokatynon	2-(etyloamino)-1-fenylopropan-1-on
59	ETYCYKLIDYNA	PCE	N-etylo-1 -fenylocykloheksyloamina
60	FLUOROAMFETAMINA	4-fluoroamfetamina 4-FMP 4-FA	1-(4-fluorofenylo)-2-aminopropan
61	HEKSEDRON		1-fenylo-2-(metyloamino)heksan-1-on
62		lzo-pentedron	1-metyloamino-1 -fenylo-pentan-2-on
63	KATYNON		(-)- α -aminopropiofenon
64	(+)-LIZERGID	LSD, LSD-25	dietyloamid kwasu 9,10-didehydro--6-metyloergolino-8 β -karboksylowego
65		MDMA	(\pm)-3,4-metylenodioksy-N, α --dimetylofenetyloamina, czyli 3,4-metylenodioksymetamfetamina
66		MDPBP	1-(3,4-metylenodioksyfenylo)-2-(pirolidyn--1-ylo)butan-1-on
67		MDPPP	1-(3,4-metylenodioksyfenylo)-2-(1-pirolidynylo)--1-propanon
68		MMDA	(\pm)-5-metoksy-3,4-metylenodioksy- α --metylofenetyloamina, czyli 5-metoksy--3,4-metylenodioksy amfetamina
69		Meskalina	3,4,5-trimetoksyfenetyloamina
70		MPBP	1 -(4-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1 -ylo)butan-1 -on
71		pMPPP	1 -(4-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1 -ylo)-propan-1 -

			on
72		Paraheksyl	3-heksylo-1 -hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro--6,6,9-trimetylo-6Hdibenzo[b,d]piran
73		PBP Alfa-PBP α -PBP	1 -fenylo-2-(pirolidyn-1 -ylo)butan-1 -on
74		PMA	4-metoksy- α -metylofenetyloamina, czyli para-metoksyamfetamina
75		PMMA	4-metoksy-N, α -dimetylofenetyloamina, czyli p-metoksymetamfetamina
76		Psylocyna 4-HO-DMT	3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-hydroksyindol
77	MEFEDRON	4-metylometykatynon	(\pm)-2-metyloamino-1-(4-metylofenylo)propan-1-on
78	METAMFEPRAMON	Dimetylokatynon Dimethylpropion Dimepropion	(RS)-2-dimetylamino-1-fenylpropan-1-on
79	METEDRON	4-metoksymetkatynon bk-PMMA PMMC	1 -(4-metoksyfenylo)-2-(metyloamino)propan-1 -on
80	METYLON	3,4-metylenodioksymetkatynon bk-MDMA	l-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(metyloamino)propan--1-on
81		Metylobufedron	2-(metyloamino)-1-(4-metylofenylo)butan-1-on
82		Etylobufedron N-etylobufedron NEB	1-fenylo-2-(etyloamino)butan-1 -on
83	NAFYRON	0-2482	1 -naftalen-2-ylo-2-pirolidyn-1--ylopentan-1-on
84	PENTEDRON	α -metyloaminowalerofenon	1 -fenylo-2-(metyloamino)pentan-1 -on
85	PENTYLON	bk-Metyl-K, bk-MBDP	l-(3,4-metylenodioksyfenylo)--2-(metyloamino)pentan-1 -on
86	PSYLOCYBINA		diwodorofosforan-3-(2-dimetyloaminoetylo)--4-

			indolilu
87		Proskalina	2-(3,5-dimetoksy-4-propoksyfenilo)etyloamina
88		RH-34	3-[2-[(2-metoksyfenilo)metyloamino]etylo]-1H--chinazolino-2,4-dion
89	ROLICYKLIDYNA	PHP, PCPY	1-(1-fenylocykloheksylo)pirolidyna
90		STP, DOM	2-amino-1-(2,5-dimetoksy-4-metylofenilo)propan
91	TENAMFETAMINA	MDA	3,4-metylenodioksyamfetamina
92	TENOCYKLIDYNA	TCP	1-[1-(2-tienylo)cykloheksylo]piperidyna
93		TMA	(±)-3,4,5-trimetoksy- α -metylofenetyloamina, czyli 3,4,5-trimetoksyamfetamina
94		TMA-2	2,4,5-trimetoksyamfetamina
95		TMA-6 2,4,6-trimetoksyamfetamina	1-(2,4,6-trimetoksyfenilo)propan-2-amina
96		Tetrahydrokannabinole	następujące izomery i ich warianty stereochemiczne: - 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, - (9R, 10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, - (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, - (6aR, 10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, - (6aR, 10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, - 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-

			trimetylo-3-pentylo-6H-- dibenzo[b,d]piran-1 -ol, - (6aR, 10aR)-6a,7,S,9, 10,10a-heksahydro--6,6,9- trimetylo-3-pentylo-6H- dibenzo[b,d]piran--l-ol
97	HEX-EN	N-etyloheksedron, alfa-- etyloaminoheksanofenon	2-(etyloamino)-1 - fenyloheksan-1 -on
98		DOC	2,5-dimetoksy-4- chloroamfetamina l-(4- chloro-2,5- dimetoksyfenylo)propan-2- amina

oraz:

- sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe,
- stereoizomery substancji zamieszczonych w tej grupie, jeżeli istnienie takich stereoizomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie stereoizomery są wyraźnie wyłączone

2

SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P

Lp.	Międzynarodowe nazwy zalecane	Inne nazwy	Oznaczenia chemiczne
	1	2	3
1		4-BEC 4-bromoetkatynon	1 -(4-bromofenylo)-2- etylaminopropan-1 -on
2		2C-B	4-bromo-2,5- dimetoksyfenetyloamina
3		2C-C	2-(4-chlorofenylo-2,5- dimetoksy)etyloamina
4		2C-D	2-(2,5-dimetoksy-4- metylofenylo)etyloamina
5		2C-G	2-(2,5-dimetoksy-3,4- dimetylofenylo)etyloamina
6		2C-N	2-(2,5-dimetoksy-4- nitrofenylo)etyloamina
7		2C-P	2-(2,5-dimetoksy-4- propylofenylo)etyloamina
8		3-MeO-PCE 3-Metoksyetycyklidyna	N-etylo-1 -(3 - metoksyfenylo) cykloheksyloamina
9		3-MeO-PCP 3-Metoksyfencyklidyna	1 -[1 - (metoksyfenylo)cykloheksyl o]piperidyna

10	AMFETAMINA	Psychedryna	(±)-2-amino-1 - fenylopropan
11	AMINEPTYNA		kwasy 7-[(10,11-dihydro-5H--dibenzo[a,d]cyklohepten-5-yl)amino]-heptanowy
12	BENZYLOPIPERAZYNA	BZP	1-benzylpiperazyna, czyli 1 -benzyl-1,4-diazacykloheksan
13	DBZP	Dibenzylpiperazyna	1,4-dibenzylpiperazyna
14	DEKSAMFETAMINA		(+)-2-amino-1 - fenylopropan
15	ETYLOFENIDAT		2-fenyl-2-(piperidyn-2-yl)octan etylu
16	FENCYKLIDYNA	PCP	1 -(1 - fenylocykloheksyl)piperidyna
17	FENETYLINA		(±)-3,7-dihydro-1,3-dimetylo-7-[2-[(1-metylo--2-fenetylo)-amino]-etylo]-1H-puryno-2,6-dion
18	FENMETRAZYNA		2-fenyl-3-metylomorfolina
19	KETAMINA		2-(2-chlorofenyl)-2-(metyloamino)-cykloheksan
20	kwasy gamma-hydroksymasłowy	GHB	kwasy 4-hydroksybutanowy
21	LEWAMFETAMINA		(-)-α-metylofenetyloamina
22	LEWOMETAMFETAMINA		(-)-1 -N,α-dimetylofenetyloamina
23	4-metyloamfetamina	4-MA	1 -(4-metylofenyl)propano-2-amina, czyli 1-(4-metylofenyl)-2-aminopropan
24	MBZP		1 -benzyl-4-metylopiperazyna
25		mCPP	1-(3-chlorofenyl)piperazyna
26	MEKLOKWALON		3-(o-chlorofenyl)-2-metylo-4(3//)-chinazolinon
27	MeOPP	pMPP, 4-MPP, Paraperazyna	1 -(4-metoksyfenyl)piperazyna

28	METAKWALON		2-metylo-3-(o-tolilo)-4(3H)-chinazolinon
29	METAMFETAMINA	Metamfetamina racemiczna	(+)-2-metyloamino-1 - fenylopropan (±)-2-metyloamino-1 - fenylopropan
30	METIOPROPAMINA	MPA	N-metylo-1 -(tiofen-2-ylo)propan-2-amina
31	METOKSETAMINA	MXE	2-(3-metoksyfenylo)-2-(etyloamino)cykloheksanon
32	METYLOFENIDAT	Rytalina	ester metylowy kwasu α -fenylo-(2-piperydino)--octowego
33	PENTAZOCYNA	Fortral	(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-8-hydroksy--6,11-dimetylo-3-(3-metylo-2-butenylo)-2,6-metano--3-benzazocyna
34	pFPP	4-fluorofenylopipezazyna	1 -(4-fluorofenylo)pipezazyna
35	SALWINORYNA A		9-acetoksy-2-(furan-3-ylo)-6a,10b-dimetylo--4,10-dioksododekahydro-1H-benzo[[f]izochromeno--7-karboksylian metylu
36	SEKOBARBITAL		kwas 5-allylo-5-(1-metylobutylo)barbiturowy
37		Δ^9 -tetrahydrokannabinol i jego warianty stereochemiczne	(6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo--3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1 -ol
38	TFMPP	3-trifluorometylofenylopipezazyna	1-[3-(trifluorometylo)fenylo]pipezazyna
39	ZIPEPROL		α -(α -metoksybenzylo-4- β -metoksyfenylo)--1 - piperazynoetanol

oraz:

- izomery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie izomery są wyraźnie wyłączone,
- estry i etery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,
- sole substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i

izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

3

SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY III-P

Lp.	Międzynarodowe nazwy zalecane	Inne nazwy	Oznaczenia chemiczne
	1	2	3
1	AMOBARBITAL	Amytal	kwias 5-etylo-5-izopentylobarbiturowy
2	BUPRENORFINA		21 -cyklopropylo-7- α - [(S)-1 -hydroksy-1,2,2--trimetylopropylo]-6, 14-endo-etano-6,7,8,14--tetrahydrooripawina
3	BUTALBITAL		kwias 5-allilo-5-izobutylobarbiturowy
4	CYKLOBARBITAL		kwias 5-(1-cykloheksen-1-yl)-5-etylobarbiturowy
5	FLUNITRAZEPAM		5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-1-metylo-7-nitro-2H--1,4-benzodiazepin-2-on
6	GLUTETIMID	Glimid	3-etylo-3-fenylo-2,6-dioksopiperydyna
7	KATYNA		(+)-treo-2-amino-1 -hydroksy-1 -fenylopropan
8	PENTOBARBITAL	Nembutal	kwias 5-etylo-5-(1 -metylobutylo)-barbiturowy

oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe

4

SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY IV-P

Lp.	Międzynarodowe nazwy zalecane	Inne nazwy	Oznaczenia chemiczne
	1	2	3
1		Alfa-PHP α -PHP	1 -fenylo-2-(pirolidyn-1 -ylo)heksan-1 -on
2		Alfa-PPP α -PPP	1 -fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)propan-1-on
3		Alfa-PVP α -PVP	1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on
4	ALLOBARBITAL		kwias 5,5-

			diallilobarbiturowy
5	ALPRAZOLAM		8-chloro-6-fenyl-1-metylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina
6	AMFEPRAMON	Dietylopropion	2-dietyloamino-1-fenyl-1-propanon
7	AMINOREKS		2-amino-5-fenyl-2-oksazolina
8	BARBITAL	Veronalum	kwas 5,5-dietylobarbiturowy
9	BENZFETAMINA		N-benzyl-N- α -dimetylofenetyloamina
10	BROMAZEPAM		7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pirydylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
11	BROTIZOLAM		2-bromo-4-(o-chlorofenyl)-9-metylo-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepina
12	BUTOBARBITAL		kwas 5-butylo-5-etylobarbiturowy
13	2C-E	2,5-dimetoksy-etylofenetyloamina	1-(2,5-dimetoksy-4-etylofenyl)-2-aminoetan
14		4-Cl- α -PPP 4-chloro- α -PPP	1-(4-chlorofenyl)-2-(pirolidyn-1-yl)propan-1-on
15	CHLORDIAZEPOKSYD	Elenium	4-tlenek-7-chloro-5-fenyl-2-(metyloamino)-3H-1,4-benzodiazepiny
16	DELORAZEPAM		7-chloro-5-(o-chlorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
17	DIAZEPAM	Relanium	7-chloro-5-fenyl-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
18	ESTAZOLAM		8-chloro-6-fenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina
19	ETCHLORWYNOL		1-chloro-3-etylo-1-penten-4-in-3-ol
20	ETYLAMFETAMINA		(\pm)-N-etylo- α -

			metylofenetyloamina, czyli N-etyloamfetamina
21	ETYNAMAT		ester 1-etynylocykloheksylowy kwasu karbaminowego
22	FENDIMETRAZYNA		(+)-3,4-dimetylo-2-fenylomorfolina
23	FENKAMFAMINA		(±)-N-etylo-3-fenylobicyklo[2.2.1]heptano-2-amina
24	FENOBARBITAL	Luminalum	kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy
25	FENPROPOREKS		(±)-3-[(a-metylofenetylo)amino]propionitryl
26	FENTERMINA		a,a-dimetylofenetyloamina
27	FLUDIAZEPAM		7-chloro-5-(o-fluorofenilo)-1,3-dihydro-1-metylo--2H-1,4-benzodiazepin-2-on
28	FLURAZEPAM		7-chloro-1-[2-(dietyloamino)etylo]-5-(o-fluorofenilo)-1,3 -dihydro-2H-1,4-benzodiazepin--2-on
29	HALAZEPAM		7-chloro-5-fenilo-1,3 -dihydro-1 -(2,2,2-trifluoroetylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
30	HALOKSAZOLAM		10-bromo-1 lb-(o-fluorofenilo)-2,3,7,11b-tetrahydrooksazolo[3,2-d] [1,4]-benzodiazepin--6(5H)-on
31	KAMAZEPAM		dimetylokarbaminian 7-chloro-5-fenilo-1,3-dihydro--3-hydroksy-l-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-onu
32	KETAZOLAM		11 -chloro-12b-fenilo-8,126-dihydro-2,8-dimetylo--4H-[1,3]-oksazyno-[3,2-d] [1,4]benzodiazepino--

			4,7(6#)-dion
33	KLOBAZAM		7-chloro-5-fenilo-1 - metylo- 1 <i>H</i> -1,5- benzodiazepino-- 2,4(3#,5#)-dion
34	KLOKSAZOLAM		10-chloro-11b-(o- chlorofenilo)-2,3,7,11b-- tetrahydrooksazolo-[3,2-d] [1,4]benzodiazepin--6(5#)- on
35	KLONAZEPAM	Rivotril	5-(o-chlorofenilo)-1,3- dihydro--7-nitro-2 <i>H</i> ,4- benzodiazepin-2-on
36	KLORAZEPAT		kwasy 7-chloro-5-fenilo-2,3- dihydro-2-okso-1 <i>H</i> --1,4- benzodiazepino-3 - karboksylowy
37	KLOTIAZEPAM		5-(o-chlorofenilo)-7-etylo-- 1,3-dihydro-1 -metylo-2 <i>H</i> - tieno[2,3- <i>ej</i>]-1,4-diazepin-- 2-on
38	LEFETAMINA	SPA	(-)-1 -dimetyloamino-1,2- difenyloetan, czyli (-)- <i>N,N</i> - dimetylo-1,2- difenyloetyloamina
39	LOFLAZEPINIAN ETYLOWY		ester etylowy kwasu 7- chloro-5-(o-fluorofenilo)- 2,3-dihydro-2-okso-1 <i>H</i> -1,4- benzodiazepino--3- karboksylowego
40	LOPRAZOLAM		6-(o-chlorofenilo)-2,4- dihydro-2-[(4-metylo--1 - piperazynylo)metyleno] -8- nitro- 1 <i>H</i> -imidazo[1,2- <i>a</i>] [1,4] benzodiazepin-1 -on
41	LORAZEPAM		7-chloro-5-(o-chlorofenilo)- 1,3-dihydro-3-hydroksy-- 2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
42	LORMETAZEPAM		7-chloro-5-(o-chlorofenilo)- 1,3-dihydro-3-hydroksy--1- metylo-2 <i>H</i> -1,4- benzodiazepin-2-on
43	MAZINDOL		5-(<i>p</i> -chlorofenilo)-2,5-

			dihydro-3R-imidazo[2,l-a]-izoindol-5-ol
44	MDPEA	3,4--metylenodioksyfenyloetyloamina Metylenodioksyfenyloetyloamina homopiperonyloamina	3,4-metylenodioksy-2-fenyloetyloamina
45	MDPV	MDaPVP MDPK	l-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylopentan-1-on
46	MEDAZEPAM	Rudotel	7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-1-metylo-1H--1,4-benzodiazepina
47	MEFENOREKS		(±)-N-(3-chloropropylo)-α-metylofenetyloamina
48	MEPROBAMAT		2,2-di(karbamoiloksymetylo)pentan, czyli dikarbaminian 2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu
49	METYLOFENOBARBITAL	Prominalum	kwasy 5-etylo-5-fenylo-N-metylobarbiturowy
50	METYPRYLON		3,3-dietylo-5-metylo-2,4-piperodynodion
51	MEZOKARB		3-(a-metylofenylo)-N-(fenylokarbamoilo)--sydnonimina
52	MIDAZOLAM		8-chloro-6-(o-fluorofenylo)-1-metylo-4H--imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina
53	MMDPEA	5-Metoksy-MDPEA	2-(7-metoksy-1,3-benzodioksol-5-yl)etyloamina
54	NIMETAZEPAM		5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo--7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
55	NITRAZEPAM		5-fenylo-1,3-dihydro-7-nitro-2H--1,4-benzodiazepin--2-on
56	NORDAZEPAM		7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-2H--1,4-benzodiazepin-2-on

57	OKSAZEPAM		7-chloro-5-fenyl-1,3-dihydro-3-hydroksy-2H--1,4-benzodiazepin-2-on
58	OKSAZOLAM		10-chloro-11b-fenyl-2,3,7,11b-tetrahydro--2-metylooksazolo [3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-on
59	PEMOLINA		2-amino-5-fenyl-2-oksazolin-4-on, czyli 5-fenyl--2-imino-4-oksazolidynon
60	PINAZEPAM		7-chloro-5-fenyl-1,3 -dihydro-1 -(2-propionyl)-2H--1,4-benzodiazepin-2-on
61	PIPRADROL		1,1 -difenyl-1 -(2-piperidyl)metanol
62	PIROWALERON		(±)-1-(4-metylofenyl)-2-(l-pirolidynyl)--1-pentanon
63	PRAZEPAM		7-chloro-1-(cyklopropylometylo)-5-fenyl--1,3-dihydro-2//1,4-benzodiazepin-2-on
64	SEKBUTABARBITAL		kwasy 5-sec-butylo-5-etylobarbiturowy
65	TAPENTADOL		3-[3-(dimetyloamino)-1-etylo-2-metylopropyl]fenol
66	TEMAZEPAM	Signopam	7-chloro-5-fenyl-1,3 -dihydro-3 -hydroksy-1 -metylo--2H-1,4-benzodiazepin-2-on
67	TETRAZEPAM		7-chloro-5-(cykloheksen-1 -yl)-1,3-dihydro--1-metylo-2//1,4-benzodiazepin-2-on
68	TRIAZOLAM		8-chloro-6-(o-chlorofenyl)-1 -metylo-4H-s--triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina
69	WINYLBITAL		kwasy 5-(l-metylobutylo)-5-winylobarbiturowy
70	ZALEPLON		N-(3-(3-cyjanopirazolo[1,5-

			a] pirymidyn-7-ylo)fenylo)- N-etylacetamid
71	ZOLPIDEM		N,N6-trimetylo-2-(4- metylofenylo)imidazo[1,2- a] pirydino-3 -acetamid
72	ZOPIKLON		4-metylpiperazyno-1 - karboksylan 6-(5-chloropirydyn-2-ylo)-7- okso-6,7-dihydro-5H-- pirolo[3,4-b]irazyn-5-yłu
oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe			

Załącznik 2. Wykaz środków odurzających z podziałem na grupy, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz ze wskazaniem środków odurzających grupy IV-N dopuszczonych do stosowania w lecznictwie zwierząt zgodnie z art. 33 ust. 2 tej ustawy.

1

ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY I-N

Lp.	Międzynarodowe nazwy zalecane	Inne nazwy	Oznaczenia chemiczne
	1	2	3
1		5-FUR-144 XLR-11	[l-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo](2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)--metanon
2		5F-AKB-48	N-(1-adamantylo)-1-(5-fluoropentylo) - 1H-indazol-3-karboksyamid, czyli 1-(5-fluoropentylo)-N-tricyklo[3.3.1.1 ³³ ,7]dekan-1-ylo-1H-indazol-3--karboksyamid
3		5F-PB-22	ester chinolin-8-yłowy kwasu 1-(5-fluoropentylo)-H-indol-3--karboksylowego
4		A-834,735	l-[(tetrahydropiran-4-ylo)metylo]-1H-indol-3-ilo--(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)m etanon
5		AB-001	(1-adamant-1-ylo)(l-pentylo-1H-indol-3-

			ilo)metanon
6		AB-FUBINACA	<i>N</i> -(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(4-fluorobenzyl)-1 <i>H</i> -indazol-3-karboksyamid
7	ACETORFINA		3-O-acetylo-6,7,8,14-tetrahydro-7a-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina
8		Acetylo- α -metylofentanyl	<i>N</i> -[1-(α -metylofenetylo)-4-piperidylo]acetanilid
9	ACETYLOMETADOL		3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan
10	ADB-CHMINACA	MAB-CHMINACA	<i>N</i> -(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1 <i>H</i> -indazol-3-karboksyamid
11		AH-7921	3,4-dichloro- <i>N</i> -[(1-dimetylamino)cykloheksylo-metylo]benzamid
12	AKRYLOFENTANYL		<i>N</i> -(1-fenetylo-4-piperidylo)- <i>N</i> -fenyloakrylamid
13	ALFAACETYLOMETADOL		α -3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan, czyli (3 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan
14	ALFAMEPRODYNA		α -3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperidyna, czyli <i>cis</i> -3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperidyna
15	ALFAMETADOL		α -6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol, czyli (3 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol
16		α -Metylofentanyl	<i>N</i> -[1-(α -metylofenetylo)-4-piperidylo]propionanilid
17		α -Metylotiofentanyl	<i>N</i> -[1-(1-metylo-2-(2-tienylo)etylo)-4-piperidylo]propionanilid

18	ALFAPRODYNA		α -4-fenilo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli cis-(\pm)-4-fenilo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna
19	ALFENTANYL		N-[l-[2-(4-etylo-4,5-dihydro-5-okso-N-tetrazol-1-ilo)etylo]-4-(metoksymetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylpropanamid
20	ALLILOPRODYNA		3-allilo-4-fenilo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna
21	AM-694		l-[(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo](2-jodofenilo)metanon
22	AM-1220		l-[(1-metylopiperydyn-2-ylo)metylo]-1H-indol-3-ylo-(naftalen-1-ylo)metanon
23		AM-1248	1 -{[(N-metylopiperydyn-2-ylo)metylo]-1H-indol-3-ilo} (1-adamantylo)metanon
24	AM-2201		l-[(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo]-1-naftylometanon
25		AM-2233	l-{[(N-metylopiperydyn-2-ylo)metylo]-1H-indol-3-ilo}-2-jodobenzylometanon
26	ANILERYDYNA		ester etylowy kwasu l-p-aminofenetylo-4-fenilo-4-piperydynokarboksylogowego
27		APICA SDB-001,2NE1	N-(1-adamantylo)-1-pentylo-1H-indol-3-ilkarboksyamid
28		APINACA AKB-48	N-(1-adamantylo)-1-pentylo-1H-indazol-3-ilkarboksyamid
29	ARGYREIA NERVOSA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
30	BANISTERIOPSIS CAAPI - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		

31	BENZETYDYNA		ester etylowy kwasu 1-(2-benzylloksyetylo)-4-fenyl-4-piperidynokarboksylowego
32	BENZYLORMOFINA		3-benzylmorfinina, czyli 3-benzylloksy-7,8-didehydro-4,5- α -epoksy-17-metylmorfinan-6 α -ol
33	BETACETYLOMETADOL		P-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenylheptan
34		β -Hydroksyfentanył	N-[1-(β -hydroksyfenetylo)-4-piperidyl]propionanilid
35		β -Hydroksy-3-metylofentanył	N-[1-(β -hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperidyl]-propionanilid
36	BETAMEPRODYNA		β -3-etylo-4-fenyl-1-metylo-4-propionylloksypiperidyna
37	BETAMETADOL		P-6-dimetyloamino-4,4-difenyl-3-heptanol, czyli (3S,6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenyl-3-heptanol
38	BETAPRODYNA		β -4-fenyl-1,3-dimetylo-4-propionylloksypiperidyna
39	BEZYTRAMID		1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-(2-okso-3-propionyl-1-benzimidazolinylo)piperidyna
40		Butyrfentanył	N-fenyl-N-[1-(2-fenyletylo)piperidyl]butanoamid
41		4-Fluoro-butyrfentanył	N-(4-fluorofenyl)-N-[1-(2-fenyletylo)piperidyl]butanoamid
42	CALEA ZACATECHICHI - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
43	CATHA EDULIS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		

44	CP 47,497		5-(1,1-dimetyloheptylo)-2- [(IRS,3SR)-3- hydroksycykloheksylo]- fenol
45	CP 47,497-C6-Homolog		5-(1,1-dimetyloheksylo)-2- [(IRS,3SR)-3- hydroksycykloheksylo]- fenol
46	CP 47,497-C8-Homolog		5-(1,1-dimetylooktylo)-2- [(IRS,3SR)-3- hydroksycykloheksylo]- fenol
47	CP 47,497-C9-Homolog		5-(1,1-dimetylononylo)-2- [(IRS,3SR)-3- hydroksycykloheksylo]- fenol
48	CYKLOPROPYLOFENTA- NYL		N-fenylo-N-[1 -(2- fenyloetylo)piperidyn-4-- ylo]cyklopropylokarboksya mid
49	DEKSTROMORAMID	Palfium	(+)-4-[3,3-difenylo-2- metylo-4-okso-4-(1- pirolidynylo)-butylo]- morfolina, czyli (+)-1-(2,2- difenylo-3-metylo--4- morfolinobutyrylo)pirolidyn a
50	DEZOMORFINA		dihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-epoksy-3- hydroksy-17- metylomorfinan
51	DIAMPROMID		N-[2-N-metylo-(N- fenetyloamino)- propylo]propionanilid
52	DIETYLOTIAMBUTEN		3-dietyloamino-1,1 -bis(2'- tienylo)but-1 -en
53	DIFENOKSYLAT		ester etylowy kwasu 1-(3- cyjano-3,3- difenylopropylo)-4-fenylo-- 4- piperidynokarboksylowego
54	DIFENOKSYNA		kwas 1-(3-cyjano-3,3- difenylopropylo)-4-fenylo-- 4-piperidynokarboksylowy

55	DIHYDROETORFINA		7,8-dihydro-7- α -[1-(R)-hydroksy-1-metylobutylo]-6,14-endo-etanotetrahydrooripawina
56	DIHYDROMORFINA		4,5 α -epoksy-17-metylomorfinan-3,6a-diol
57	DIMEFEPTANOL		6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol
58	DIMENOKSADOL		ester 2-dimetyloaminoetylowy kwasu l-etoksy-1,l-difenylooctowego
59	DIMETOKAINA	Larokaina	4-aminobenzoesan-3-(dietyloamino)-2,2-dimetylopropylu
60	DIMETYLOTIAMBUTEN		3-dimetyloamino-1,1-bis(2'-tienylo)but-1-en
61	DIPIPANON		4,4-difenylo-6-piperidyno-3-heptanon
62	DROTEBANOL		3,4-dimetoksy-17-metylomorfinan-6 β ,14-diol
63	EAM-2201	5-fluoro-JWH-210 4-etylo-AM-2201	4-etylnaftalen-1-ylo[1-(5-fluoropentylo)indol-3-ilojmetanon
64	ECHINOPSIS PACHANOI - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
65	EKGONINA		kwas[IR(egzo)]-3-hydroksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktano--2-karboksylowy
66	ETOKSERYDYNA		ester etylowy kwasu l-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-4-fenylo--4-piperidynokarboksylowego
67	ETONITAZEN		l-(2-dietyloaminoetylo)-2-(p-etoksybenzylo)-5-nitrobenzimidazol
68	ETORFINA		6,7,8,14-tetrahydro-7 α -(l-hydroksy-1-metylobutylo)--6,14-endoetenooripawina

69	ETYLOMETYLOTIAMBUTEN		3-etylometyloamino-1,1-bis(2'-tienylo)but-1-en
70	FENADOKSON		4,4-difenylo-6-morfolinoheptan-3-on
71	FENAMPROMID		N-(1-metylo-2-piperidynoetylo)propionanilid
72	FENAZOCYNA		2'-hydroksy-5,9-dimetylo-2-fenetylo-6,7-benzomorfan, czyli 3-fenetylo--1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetylo-2,6-metano-3-benzazocyn-8-ol
73	FENOMORFAN		3-hydroksy-17-fenetylomorfinan
74	FENOPERYDYNA		ester etylowy kwasu 1-(3-fenylo-3-hydroksypropylo)-4-fenylo--4-piperidynokarboksylowego
75	FENTANYL		1-fenetylo-4-(N-propionyloanilino)piperidyna, czyli N-(1-fenetylo--4-piperidyl)propionanilid
76	FLUOROTROPAKOKAINA	p-FBT p--fluorobenzoiloksytropan	4-fluorobenzoesan-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]okt-3-ylu
77	FURETYDYNA		ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-tetrahydrofurfuryloksyetylo)--4-piperidynokarboksylowego
78	HEROINA		diacetylmorfina, czyli 3,6 α -diacetoksy-7,8-didehydro-4,5 α -epoksy--17-metylmorfinan
79	HU-210		(6aR,10aR)-9-(hydroksymetylo)-6,6-dimetylo-3-(2-metylooctan-2-yl)--6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol
80	HYDROKODON		dihydrokodeinon, czyli 4,5 α -epoksy-3-metoksy-17-

			metylomorfinan-6-on
81			3-(4-hydroksymetylobenzoilo)-1-pentyloindol
82	HYDROKSYPTYDYNA		ester etylowy kwasu 4-m-hydroksyfenylo-l-metylo--4-piperidynokarboksylowego
83	HYDROMORFINOL		14-hydroksy-7,8-dihydromorfina
84	HYDROMORFON		dihydromorfinon, czyli 4,5 α -epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan--6-on
85	IZOMETADON		6-dimetyloamino-4,4-difenilo-5-metylo-3-heksanon
86	JWH-007	2-metylo-1-pentylo--3-(l-naftoilo)indol	1-pentylo-2-metylo-3-(1-naftoilo)indol, czyli (2-metylo-1-pentylo-1H-indol-3-ilo)-naftalen-1-ylometanon
87	JWH-015		(2-metylo-l-propylo-lH-indol-3-ilo)-1-naftylometanon
88	JWH-018	1-pentylo--3-(l-naftoilo)indol	naftalen-1-ylol(1-pentyloindol-3-ilo)metanon
89	JWH-019	1-heksylo--3-(l-naftoilo)indol	naftalen-l-ylol(l-heksyloindol-3-ilo)metanon
90	JWH-073	1-butylo--3-(l-naftoilo)indol	naftalen-l-ylol(l-butyloindol-3-ilo)metanon
91	JWH-081		(4-metoksynaftalen-1-ylol)(1-pentyloindol-3-ilo)metanon
92	JWH-098		(4-metylonaftalen-1-ylol)(2-metylo-1-pentylo-lH-indol-3-ilo)metanon
93	JWH-122	l-pentylo-3-(4-metylo--l-naftoilo)indol	(4-metylonaftalen-1-ylol)(1-pentylo-lH-indol-3-ilo)metanon
94	JWH-166		(6-metoksynaftalen-1-ylol)(1-pentylo-lH-indol-3-ilo)metanon
95	JWH-200		(l-(2-morfolin-4-

			yl-oetylo)indol-3-ilo)naftalen-1-ylometanon
96	JWH-201		2-(4-metoksy fenylo)-1 -(1 - pentylo- 1H-indol-3 - ilo)etanon
97	JWH-203	2-(2-chloro-fenylo)--1 -(1 - pentylo- 1H-indol--3-yl)-etanon	2-(2-chlorofenylo)-1 -(1 - pentyloindol-3-ilo)etanon
98	JWH-208		(1-propylo-1H-indol-3-ilo)(4-propylo-naftalen-1-yl)metanon
99	JWH-210		(4-etylo-naftalen-1 -yl)(1 - pentyloindol-3-ilo)metanon
100	JWH-250	1-pentylo-3-(2-metoksyfenyloacetylo)indol	2-(2-metoksyfenylo)-1-(1-pentyloindol-3-ilo)etanon
101	JWH-251		2-(2-metylofenylo)-1 -(1 - pentylo- 1H-indol-3-ilo)etanon
102	JWH-302		2-(3 -metoksy fenylo)-1 -(1 -pentylo- 1H-indol-3 - ilo)etanon
103	JWH-307		[5-(2-fluorofenylo)-1 - pentylo- 1H-pirol-3-ilo]naftalen-1 -ylometanon
104	JWH-368		[5-(3-fluorofenylo)-1 - pentylo- 1H-pirol-3-ilo]-1-naftalenylometanon
105	JWH-398	1-pentylo-3-(4-chloro--1-naftoilo)indol	(4-chloronaftalen-1-yl)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
106		Kamfetamina	N-metylo-3-fenylobicyklo[2.2.1]heptano-2-amina
107	KARFENTANYL	4-karbometoksyfentanyl	1-(2-fenyl-oetylo)-4-(N-fenyl-o-N-propionyl-oamino)-piperidyno-4--karboksylan metylu
108	KETOBEMIDON	Cliradon	4-(m-hydroksyfenylo)-1 -metylo-4-propionylpiperidyna, czyli 1-[4-(3-hydroksyfenylo)-1 -metylo-4-

			piperydylo]propan-1-on
109	KLONITAZEN		2-(p-chlorobenzyl)-1-(2-dietyloaminoetylo)-5-nitrobenzimidazol
110	KODOKSYM		O-(karboksymetylo)oksymdihydrokodeinonu
111	KOKA LIŚCIE		
112	KOKAINA		ester metylowy benzoiloekgoniny, czyli ester metylowy kwasu [1R-(egzo, egzo)]-3-benzoiloksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktano--2-karboksyłowego
113	KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste		
114	LEONOTIS LEONURUS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
115	LEWOMETORFAN		(-)-3-metoksy-17-metylomorfinan
116	LEWOMORAMID		(-)-4-[2-metylo-4-okso-3,3-difenylo-4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina, czyli (-)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna
117	LEWORFANOL		(-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan
118	LEWOTENACYLOMORFAN		(-)-3-hydroksy-17-fenacylomorfinan
119	MAKOWEJ SŁOMY KONCENTRATY - produkty powstające w procesie otrzymywania alkaloidów ze słomy		

	makowej, jeżeli produkty te są wprowadzone do obrotu		
	120	MAKOWEJ SŁOMY WYCIĄGI - inne niż koncentraty produkty otrzymywane ze słomy makowej przy jej ekstrakcji wodą lub jakimkolwiek innym rozpuszczalnikiem, a także inne produkty otrzymywane przez przerób mlecza makowego	
		121	
MAM-2201	[1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo](4-metylo-1 - naftylo)metanon		122
METADON		6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanon	
123	METADONU PÓŁPRODUKT		4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan
124	METAZOCYNA		2'-hydroksy-2,5,9-trimetylo-6,7-benzomorfan
125	METOPON		5-metylodihydromorfinon, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy--5,17-dimetylomorfinan-6-on
126	METYLODEZORFINA		6-metylo- Δ^6 - deoksymorfina
127	METYLODIHYDROMORFINA		6-metylodihydromorfina
128		3 -Metylofentany 1	N-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperdylo)propionanilid (forma <i>cis</i> - i forma <i>trans</i> -)
129		3 -Metylotiofentany	N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperdylo]propionanilid
130	MFMOŚA TENUIFLORA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty	MFMOŚA HOSTILIS	
131	MIROFINA		mirystylobenzylomorfina, czyli 3-benzyloksi-7,8-didehydro-4,5 α --epoksy-6 α -mirystoiloksi-17-

			metylomorfinan tetradekanianu
132	MITRAGYNA SPECIOSA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
133	MITRAGYNINA		ester metylowy kwasu (<i>E</i>)- 2-[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3-etylo-8- metoksy- 1,2,3,4,6,7,12,12 <i>b</i> - oktahydroindolo[3,2- <i>h</i>] chinolizyn-2-ylol]-3 - metoksyprop-2-enowego
134	MORAMIDU PÓŁPRODUKT		kwas 1,1-difenylo-2-metylo- 3-morfolinomastowy
135	MORFERYDYNA		ester etylowy kwasu 4- fenylo-1-(2-morfolinoetylo)- 4- piperydynokarboksylowego
136	MORFINA		7,8-didehydro-4,5 <i>α</i> - epoksy-17-metylomorfinan- 3,6 <i>a</i> -diol
137	MORFINY METYLOBROMEK oraz inne pochodne morfiny zawierające azot czwartorzędowy		
138	MORFINY N-TLENEK		N-tlenek-7,8-didehydro- 4,5 <i>α</i> -epoksy-17- metylomorfinan-3,6 <i>a</i> -diolu
139		MPPP	propionian 4-fenylo-1 - metylo-4-piperydynolu
140		MT-45	(1 -cykloheksylo-4-(1, 2- difeniloetylo)piperazyne)
141	NALBUFINA		3-(cyklobutylo-metylo)- 1,2,4,5,6,7,7- <i>α</i> , 13- oktahydro--4,12- metanobenzofuro[3,2- <i>e</i>] - izochinolino-4- <i>α</i> ,7,9-triol
142	NIKOMORFINA		3,6-dinikotynoilomorfiny
143	NORACYMETADOL		a-(+)-3-acetoksy-4,4- difenilo-6- metyloaminoheptan

144	NORLEWORFANOL		(-)-3 -hydroksymorfinan
145	NORMETADON		6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heksanon
146	NORMORFINA		demetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5 α -epoksymorfinan-3,6 α -diol
147	NORPIPANON		4,4-difenylo-6-piperidyno-3-heksanon
148	NYMPHAEA CAERULEA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
149	OPRIUM I NALEWKA Z OPIUM		
150	OKSYKODON	Eukodal	14-hydroksydihydrokodeinon, czyli 4,5 α -epoksy-14-hydroksy--3 -metoksy-17-metylomorfinan-6-on
151	OKSYMORFON		14-hydroksydihydromorfinon, czyli 4,5 α -epoksy-3,14-dihydroksy--17-metylomorfinan-6-on
152	ORIPAWINA		6,7,8,14-tetradehydro-4,5 α -epoksy-6-metoksy-17-metylomorfinan-3-ol
153	PEGANUM HARMALA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
154		Para-fluorofentanył	4'-fluoro-N-(l-fenetylo-4-piperidylo)propionanilid
155		PEPAP	octan 1 -fenetylo-4-fenilo-4-piperidynolu
156	PETYDYNA	Dolargan	ester etylowy kwasu 4-fenilo-l-metylo-4-piperidynokarboksylowego
157	PETYDYNY PÓŁPRODUKT A		4-cyjano-4-fenilo-l-metylopiperidyna
158	PETYDYNY PÓŁPRODUKT B		ester etylowy kwasu 4-fenilo-4-

			piperydynokarboksylowego
159	PETYDINY PÓLPRODUKT C		kwasy 4-fenylol-1-metylo-4-piperydynokarboksylowe
160	PIMINODYNA		ester etylowy kwasu 4-fenylol-(3-fenylaminopropyl)-4-piperydynokarboksylowego
161	PIRYTRAMID		amid kwasu 1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-(1-piperydyno)-4-piperydynokarboksylowego, czyli amid kwasu 1'-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-(1,4'-bipiperydyno)-4'-karboksylowego
162	PROHEPTAZYNA		4-fenylol-1,3-dimetylo-4-propionylksozacykloheptan
163	PROPERYDYNA		ester izopropylowy kwasu 4-fenylol-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego
164	PSYCHOTRIA VIRIDIS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty	Chacruna	
165		QUCHIC BB-22	ester chinolin-8-ylowy kwasu 1-(cykloheksylometyl)-1H-indol-3-karboksylowego
166		QUPIC PB-22	ester chinolin-8-ylowy kwasu 1-pentylol-1H-indol-3-karboksylowego
167	RACEMETORFAN		(±)-3-metoksy-17-metylomorfinan
168	RACEMORAMID		(±)-4-[3,3-difenylol-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynyl)butyl]morfolina
169	RACEMORFAN		(±)-3-hydroksy-17-metylomorfinan
170		RCS-2 oRCS-4,	(2-metoksyfenylol)(1-pentylol-1H-indol-3-

		orto-izomer RCS-4	ilo)metanon
171	RCS-4	BTM-4 SR-19 ERIC-4	(4-metoksyfenilo)(l-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
172	REMIFENTANYL		ester metylowy kwasu l-(2-metoksykarbonyloetylo)--4-(fenylopropionyloamino)-piperydyno-4-karboksylowego
173	RIVEA CORYMBOSA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
174	SALVIA DIVINORUM - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
175		STS-135	N-(1-adamantylo)-1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-karboksyamid
176	SUFENTANIL		N-[4-(metoksymetylo)-l-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
177		Syntekaina	l-(tiofen-2-ylo)-2-metyloaminopropan
178	TABERNANTHE IBOGA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
179	TEBAINA		6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-epoksy-3,6-dimetoksy-17-metylomorfinan
180	TEBAKON		acetylodihydrokodeinon, czyli 6-acetoksy-6,7-didehydro-4,5α-epoksy--3-metoksy-17-metylomorfinan
181		Tiofentanyl	N-{l-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo}propionanilid
182		THJ-018	l-naftalenylo(l-pentylo-1H-indazol-3-ylo)metanolu
183	TRICHOCEREUS PERUVIANUS - rośliny		

	żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
184	TRIMEPERYDYNA		4-fenyl-1,2,5-trimetylo-4-propionylpiperidyna
185	TYLIDYNA		ester etylowy kwasu (+)-trans-2-(dimetyloamino)-1-fenyl-3-cyklohekseno-1-karboxylowego
186	U-47700		3,4-dichloro-N-(2-(dimetyloamino)cykloheksylo)-N-metylobenzamid
187	UR-144		(1-pentyl-1H-indol-3-ilo)(2,2,3,3-tetrametylocyklopropyl)m etanon
188	ŻYWICA KONOPI		
189	4F-iBF	4-fluoro--izobutyrylfentanyl	N-(4-fluorofenyl)-N-(1-fenyletylopiperidyn-4-yl)izobutyroamid
190	4Cl-iBF	4-chloro--izobutyrylfentanyl	N-(4-chlorofenyl)-N-(1-fenyletylopiperidyn-4-yl)izobutyroamid
191	5F-ADB	5F-MDMB-PINACA	(S)-2-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxyamido]-3,3--dimetylobutanian metylu 2-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karbonylo]amino]-3,3--dimetylobutanian metylu
192	FU-F	2-furanylfentanyl	N-fenyl-N-[[1-(2-fenyletylo)piperidyn-4-yl]-furano-2-karboxyamid
193	MDMB-CHMICA		2-[[1-(cykloheksylometyl)-1H-indol-3-karbonylo]amino]-3,3--dimetylobutanian metylu
194	AB-CHMINACA		N-[(1S)-1-(aminokarbonylo)-2-metylopropyl]-1-(cykloheksylometyl)-1H-indazol-3-karboxyamid
195	AB-PINACA		N-(1-amino-3-metylo-1-

			oksobutan-2-ylo)-1 - pentylo- 1H-indazolo-3 -- karboksamid
196	THF-F	tetrahydrofuranylfentanyl	N-fenilo-N-[1-(2- fenyloetylo)piperidyn-4- ylo]joksolano-2- karboksamid
197	OKFENTANYL		N-(2-fluorofenilo)-2- metoksy-N-[1-(2- fenyloetylo)piperidyn-4- ylo] acetamid
198	ACETYLOFENTANYL		N-[1-(2-fenyletylo)-4- piperidyl]-N- fenyloacetamid
199	METOKSYACETYLOFENT ANYL		2-metoksy-N-fenilo-N-[1-(2- fenyloetylo)-4- piperidynyl]acetamid
200	CUMYL-4CN-BINACA		1-(4-cyjanobutylo)-N-(2- fenylopropan-2-ylo)-1H- indazolo-3--karboksamid
201	BUTANIAN DIOKSAFETYLU		4-morfolin-4-ylo-2,2- difenylobutanian etylu
<p>oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie izomery są wyraźnie wyłączone, - estry i etero środki odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie, - sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe 			

2

ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY II-N

Lp.	Międzynarodowe nazwy zalecane	Inne nazwy	Oznaczenia chemiczne
	1	2	3
1	ACETYLODIHYDROKODE INA		6-acetylo-7,8- dihydrokodeina
2	KODEINA		3-O-metylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-- epoksy-3-metoksy-17- metylomorfinan-6α-ol
3	DEKSTROPROPOKSYFE N		(+)-1,2-difenilo-4- dimetyloamino-3-metylo-2-- propionylloksybutan, czyli

			propionian (2S, 3R)-(+)-1,2-difenyl-4-dimetyloamino-3-metylo-2-butanolu
4	DIHYDROKODEINA		7,8-dihydrokodeina
5	ETYLOMORFINA	Dionina	3 -O-etylomorfina
6	FOLKODYNA		morfolinoetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α--epoksy-17-metylo-3-(2-morfolinoetoksy)morfinan-6a-ol
7	NIKODYKODYNA		6-nikotynoilo-7,8-dihydrokodeina
8	NIKOKODYNA		6-nikotynoilkodeina
9	NORKODEINA		N-demetylokodeina
10	PROPIRAM		N-(1-metylo-2-piperidynoetylo)-N-(2-pirydylo)propionamid

oraz:

- izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że istnienie takich izomerów jest wyraźnie wyłączone,
- sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

3

ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY III-N

1. Preparaty zawierające oprócz innych składników kodeinę, której ilość nie przekracza 50 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 1,5% w preparatach w formie niepodzielonej.
2. Preparaty zawierające oprócz innych składników:
 - ACETYLODIHYDROKODEINĘ
 - DIHYDROKODEINĘ
 - ETYLOMORFINĘ
 - NORKODEINĘ
 - NIKODYKODYNĘ
 - NIKOKODYNĘ w których ilość środka odurzającego nie przekracza 100 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 2,5% w preparatach w formie niepodzielonej.
3. Preparaty zawierające w jednej dawce najwyżej 2,5 mg difenoksylatu obliczonego w postaci zasady i nie mniej niż 0,025 mg siarczanu atropiny w jednej dawce.
4. Preparaty zawierające w jednej dawce nie więcej niż 0,5 mg difenoksyny oraz takie ilości winianu atropiny, które odpowiadają co najmniej 5% dawki difenoksyny.

4

ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY IV-N

Lp.	Międzynarodowe nazwy zalecane	Inne nazwy	Oznaczenia chemiczne
	1	2	3
1	ACETORFINA ^{*)}		3-O-acetylo-6,7,8, 14-tetrahydro-7α-(1-hydrokso--1 -metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina
2		Acetylo-α--metylofentanył	N-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperidylo] acetanilid

3		α -Metylofentanyl	N-[1-(α -metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
4		3-Metylotiofentanyl	N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
5		β -Hydroksyfentanyl	N-[1-(β -hydroksy fenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
6		P-Hydroksy-3-metylofentanyl	N-[1-(β -hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]propionanilid
7	DEZOMORFINA		dihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan
8	ETORFINA*)		6,7,8,14-tetrahydro-7 α -(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenoopirawina
9	HEROINA		diacetylmorfina, czyli 3,6 α -diacetoksy-7,8-didehydro-4,5 α -epoksy-17-metylomorfinan
10	KETOBEMIDON	Cliradon	4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-propionylopiperydyne
11	KONOPI ZIELE innych niż włókniste		
12		3-Metylofentanyl	N-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)propionanilid (forma <i>cis</i> - i forma <i>trans</i> -)
13		MPPP	propionian 4-fenyl-1-metylo-4-piperydynolu
14		Para-fluorofentanyl	4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid
15		PEPAP	octan 1-fenetylo-4-fenyl-4-piperydynolu
16		Tiofentanyl	N-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
17	ŻYWICA KONOPI		
18	KARFENTANYL	4-karbometoksyfentanyl	1-(2-fenyletylo)-4-(N-propanoiloamino)piperydyno-4-karboksylan metylu

19	ACETYLOFENTANYL		<i>N</i> -[1 -(2-fenyletylo)-4-pipendylo]- <i>N</i> --fenyloacetamid
<p>oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie izomery są wyraźnie wyłączone, - estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie, - sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe *) Może być stosowana w lecznictwie zwierząt 			

Załącznik 3. Wykaz nowych substancji psychoaktywnych.

1. Wykaz nowych substancji psychoaktywnych z określeniem ich nazw i oznaczeń chemicznych

Lp.	Międzynarodowe nazwy zalecane	Inne nazwy	Oznaczenia chemiczne
	1	2	3
1	4-CEC	4-chloroetkatynon	1 -(4-chlorofenilo)-2-(etyloamino)propan-1 -on
2	5-C1-UR-144		[1-(5-chloropentylo)-1H-indol-3-ilo](2,2,3,3--tetrametylocyklopropylo)m etanon
3	2-CMC	2-chlorometkatynon	1-(2-chlorofenilo)-2-(metyloamino)propan-1-on
4	4-EEC	4-etyloetkatynon	2-(etyloamino)-1 -(4-etylofenilo)propan-1 -on
5	5F-AB-PINACA		<i>N</i> -(1 -amino-3 -metylo-1 -oksobutan-2-ylo)-1 -(5 --fluoropentylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid
6	5F-AMB		2-N-([1-(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-ilo]--karbonylo)amino)-3-metylobutanian metylu
7	FUB-AMB	AMB-FUBINACA	2-([1-(4-fluorofenilo)metylo]-1H-indazol-3--karbonylo)amino)-3 -metylobutanian metylu
8	3-Me-MAPB		2-(metyloamino)-1-(3-metylofenilo)butan-1-on
9	4-metylo-N,N-DMC	4-MDMC	2-(dimetyloamino)-1 -(4-

			metylofenylo)propan-1 -on
10	NM-2201		naftalen-1 -ylo-1 -(5-fluoropentylo)- 1H-indolo-3 --karboksylan
11	PV8	alfa-PEP, alfa-PHPP	1 -fenylo-2-(pirolidyn-1 -ylo)heptan-1 -on
12	THJ-2201		l-[(5-fluoropentylo)-lH-indazol-3-ylo]-l--naftylometanon
13	alfa-PVT	α-pirolidynopentiotiofenon, α-pirolidynowalerotiofenon	2-(pirolidyn-1 -ylo)-1 -(tiofen-2-ylo)pentan-1 -on
14	ADB-FUBINACA		N- [(1S)-1 -(aminokarbonylo)-2,2-dimetylopropylo] -1 --[(4-fluorofenylo)metylo]-lH-indazolo-3--karboksamid
15	NEP	alfa--etyloaminopentiofenon, N-Etylonorpentedron, alfa--etyloaminowalerofenon, alfa-EAPP	2-(etyloamino)-l-fenylopentan-l-on
16	5-DBFPV	3-deoxy-3,4-MDPV	1 -(2,3-dihydro-1 -benzofuran-5-ylo)-2-(pirolidyn-1 --ylo)pentan-l-on
17	4-Cl-a-PVP		1 -(4-chlorofenylo)-2-(pirolidyn-1 -ylo)pentan-1 -on
18	NEMNP	4-metylo-N--etylonorpentedron, 4--MEAP, 4-metyl-alfa--etylaminopentiofenon	2-(etyloamino)-1 -(4-metylofenylo)pentan-1 -on
19	5F-AMBICA		N-(1 -amino-3 -metylo-1 -oksobutan-2-ylo)-1 -(5 --fluoropentylo)-lH-indol-3-karboksamid
20	TH-PVP		2-(pirolidyn-l-ylo)-l-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2--ylo)pentan-l-on

21		N-propylopentedron	1 -fenylo-2-(propyloamino)pentan-1-on
22		N-izopropylopentedron	1 -fenylo-2-[(propan-2-ylo)amino]pentan-1-on
23	α -PHiP	α -pirolidynoizohexanofenon	1 -fenylo-4-metylo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on
24	3-CEC	3 -chloroetkatynon	1 -(3-chlorofenylo)-2-(etyloamino)propan-1-on
25	AMB-CHMICA	MMB-CHMICA	2- {[1 -(cykloheksylornetylo)indolo-3--karbonylo]amino}-3-metylobutanian metylu
26	MDPHP		1 -(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(1-pirolidyn-1-ylo)heksan-1-on
27	N-ETYLOPENTYLON	Efylon, BK-EBDP	1 -(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(etyloamino)pentan-1-on
28	4-FLUOROPENTEDRON	4-FPD	1 -(4-fluorofenylo)-2-(metyloamino)pentan-1-on
29	MPHP	4-metylo- α --pirolidynohexsofenon	1 -(4-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)heksan-1-on
30	ETIZOLAM		4-(2-chlorofenylo)-2-etylo-9-metylo-6H-tieno[3,2--f][1,2,4]tnazolo [4,3 -a] [1,4] diazepina
31	BENZYLOFENTANYL		N-(1-benzylopiiperidyn-4-ylo)-N-fenylopropanamid
oraz sole nowych substancji psychoaktywnych wyżej wymienionych, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe			

2. Pochodne 2-feniloetyloaminy - grupa I-NPS

Każdy związek pochodzący od 2-feniloetyloaminy zawierający w strukturze cząsteczki element A (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 2.1.) połączony z elementem B (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 2.2.), o maksymalnej łącznej masie cząsteczkowej 500 U, oraz sole tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.

(patrz oryginał)

2.1. ELEMENT A

a) Element A może zawierać następujące układy cykliczne: fenyl-, naftyl-, tetralinyl-, metylenodioksyfenyl-, etylenodioksyfenyl-, furyl-, pirolil-, tiofuranyl-, pirydyl-, benzofuranyl-, dihydrobenzofuranyl-, indanyl-, indenyl-, tetrahydrobenzodifuranyl-, benzodifuranyl-, tetrahydrobenzodipiranyl-, cyklopentyl-, cykloheksyl-. Układy cykliczne elementu A:

(patrz oryginał)

b) Atom wodoru w układach cyklicznych elementu A, o których mowa w punkcie 2.1. lit. a, może być zastąpiony w dowolnej pozycji (jednej lub kilku) podstawnikiem R w postaci atomu fluoru, chloru, bromu, jodu lub następujących grup: alkilowej (zawierającej do 6 atomów węgla, tj. do C6), alkenylowej (do C6), alkinylowej

(do C6), alkoksylowej (do C6), karboksylowej, alkilosulfonylowej (do C6), nitrowej. Wyżej wymienione grupy mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu, co może prowadzić między innymi do wydłużenia łańcucha podstawnika maksymalnie do 8 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym).

2.2. ELEMENT B

Podstawnikami R1, R2, R3, R4, R5, R6 w elemencie B mogą być: atom wodoru lub wymienione poniżej atomy, grupy atomów lub układy cykliczne:

a) podstawnikami R1 i R2 zlokalizowanymi przy atomie azotu mogą być grupy: alkilowa (do C6), cykloalkilowa (do C6), benzylova, alkenylova (do C6), alkilokarbonylova (do C6), hydroksylova, aminowa. Ponadto podstawniki te mogą tworzyć układ cykliczny, w którym atom azotu może wchodzić w strukturę pierścienia (np. pirolidyna, piperidyna), a także może być połączony z innymi fragmentami elementu B. Wyżej wymienione podstawniki R1 i R2 mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupami: metoksylova lub alkilowa (do C6), co może prowadzić między innymi do wydłużenia łańcucha podstawnika maksymalnie do 6 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym),

b) podstawnikami R3 i R4 zlokalizowanymi przy atomie węgla oraz R5 i R6 zlokalizowanymi przy atomie węgla mogą być atomy: fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupy: alkilowa (do C10), cykloalkilowa (do C10), benzylova, fenylova, alkenylova (do C10), alkinylova (do C10), hydroksylova, alkoksylowa (do C10), alkilosulfonylova (do C10), alkiloksykarbonylova (do C10), przy czym możliwe utworzenie połączenia podstawnika z podstawnikiem R elementu A, prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania struktury cyklicznej. Wyżej wymienione podstawniki R3, R4, R5, R6, jeśli występują w postaci grup, mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu, co może prowadzić między innymi do wydłużenia łańcucha podstawnika maksymalnie do 10 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym).

3. Pochodne katynonu (2-amino-1-fenylpropan-1-onu) - grupa II-NPS

Każdy związek pochodzący od 2-amino-1-fenylpropan-1-onu zawierający w budowie cząsteczki element A (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 3.1.), połączony z elementem B (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 3.2.), o maksymalnej łącznej masie cząsteczkowej 500 U, oraz ich sole, o ile ich istnienie jest możliwe.

(patrz oryginał)

3.1. ELEMENT A

a) Element A może zawierać następujące układy cykliczne: fenyl-, naftyl-, tetralinyl-, metylenodioksyfenyl-, etylenodioksyfenyl-, furyl-, pirolil-, tiofuranyl-, pirydyl-, benzofuranyl-, dihydrobenzofuranyl-, indanyl-, indenyl-, tetrahydrobenzodifuranyl-, benzodifuranyl-, tetrahydrobenzodipiranyl-, cyklopentyl-, cykloheksyl-. Układy cykliczne elementu A:

(patrz oryginał)

b) Atom wodoru w układach cyklicznych elementu A, o których mowa w punkcie 3.1. lit. a, może być zastąpiony w dowolnej pozycji (jednej lub kilku) podstawnikiem R w postaci atomu fluoru, chloru, bromu, jodu lub następujących grup: zawierającej do 6 atomów węgla, tj. do C6), alkenylowej (do C6), alkinylowej (do C6), alkoksylowej (do C6), karboksylowej, alkilosulfonylowej (do C6), nitrowej. Wyżej wymienione grupy mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu, co może prowadzić między innymi do wydłużenia łańcucha podstawnika maksymalnie do 8 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym).

3.2. ELEMENT B

Podstawnikami R1, R2, R3, R4 w elemencie B mogą być: atom wodoru lub wymienione poniżej atomy, grupy atomów lub układy cykliczne:

a) podstawnikami R1 i R2 zlokalizowanymi przy atomie azotu mogą być grupy: alkilowa (do C6), cykloalkilowa (do C6), benzylova, alkenylova (do C6), alkilokarbonylova (do C6), hydroksylova, aminowa. Ponadto podstawniki te mogą tworzyć układ cykliczny, w którym atom azotu może wchodzić w strukturę pierścienia (np. pirolidyna, piperidyna), a także może być połączony z innymi fragmentami elementu B. Wyżej wymienione podstawniki R1 i R2 mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupami: metoksylova lub alkilowa (do C6), co może prowadzić między innymi do wydłużenia łańcucha podstawnika maksymalnie do 6 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym),

b) podstawnikami R3 i R4 zlokalizowanymi przy atomie węgla mogą być atomy: fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupy: alkilowa (do C10), cykloalkilowa (do C10), benzylova, fenylova, alkenylova (do C10), alkinylova (do C10), hydroksylova, alkoksylowa (do C10), alkilosulfonylova (do C10), alkiloksykarbonylova (do C10), przy czym możliwe jest utworzenie połączenia podstawnika R3 lub R4 z podstawnikiem R elementu A, prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania struktury cyklicznej. Wyżej wymienione podstawniki R3 i R4, jeśli występują w postaci grup, mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu, co może prowadzić między innymi do wydłużenia łańcucha podstawnika maksymalnie do 10 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym).

4. Syntetyczne kannabinoidy (kannabinomimetyki) - grupa III-NPS

Każdy związek zawierający w swojej budowie cztery elementy struktury określone jako: grupa podstawowa, łącznik, grupa przyłączona, łańcuch boczny, których szczegółowa budowa jest opisana w punktach od 4.1. do 4.4, oraz ich sole, o ile ich istnienie jest możliwe.

Modelowa struktura syntetycznych kannabinoidów jest przedstawiona na przykładzie I-fluoro-JWH-018:

(patrz oryginał)

4.1. Grupa podstawowa:

Atomy wodoru w grupie podstawowej, stanowiącej jeden z układów cyklicznych opisanych w lit. od a do e, mogą być zastąpione w pozycjach 5, 6 lub 7 podstawnikami R1, R2, R3 w postaci atomów fluoru, chloru, bromu, jodu lub grup: metylowej, metoksykowej, nitrowej.

Układy cykliczne grupy podstawowej:

a) indol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez pozycję 3, do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	(patrz oryginał)
b) 2-metyloindol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez pozycję 3, do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	(patrz oryginał)
c) indazol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez pozycję 3, do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	(patrz oryginał)
d) benzimidazol-1,2-diyl-izomer I (podstawienie do łącznika poprzez pozycję 2, do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	(patrz oryginał)
e) benzimidazol-1,2-diyl-izomer II (podstawienie do łącznika poprzez atom azotu w pozycji 1, do łańcucha bocznego poprzez pozycję 2)	(patrz oryginał)

4.2. Łącznik do grupy podstawowej:

Łącznikami do grupy podstawowej mogą być:

- grupa karbonylowa lub azakarbonylowa,
- grupa karboksamidowa (łączenie do struktury podstawowej następuje poprzez węgiel przy grupie karbonylowej),
- grupa karboksylowa (łączenie do struktury podstawowej następuje poprzez węgiel przy grupie karbonylowej),
- układ cykliczny mogący zawierać atomy węgla lub heteroatomy: azot, tlen, siarkę, o wielkości pierścienia do 5 atomów (wliczając atomy węgla i heteroatomy), przyłączony bezpośrednio do grupy podstawowej, z podwójnym wiązaniem do atomu azotu w miejscu przyłączenia.

4.3. Grupa przyłączona:

Grupa przyłączona może stanowić kombinację atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu, o maksymalnej łącznej masie atomowej 400 u, tworzące następujące struktury:

- nasycony, nienasycony lub aromatyczny pierścień, łącznie z policyklicznymi i heterocyklicznymi, dowolnie podstawiony, przy czym możliwe jest także przyłączenie pierścienia do łącznika poprzez podstawnik,
- prosty lub rozgałęziony łańcuch węglowy, mogący zawierać w strukturze również heteroatomy, dowolnie podstawiony, liczący maksymalnie do 12 atomów w najdłuższym łańcuchu (nie licząc atomów wodoru).

4.4. Łańcuch boczny

Łańcuch boczny, przyłączony do grupy podstawowej w sposób opisany w pkt 4.1. lit. od a do e, który może mieć postać następujących struktur:

- nasycony lub pojedynczo nienasycony, prosty lub rozgałęziony łańcuch węglowodorowy, w którym atomy węgla mogą być zastąpione atomami tlenu lub siarki, a łączna długość łańcucha wynosi od trzech do siedmiu atomów (bez uwzględniania atomów wodoru), przy czym atomy wodoru w łańcuchu mogą być podstawione atomami fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupami: trifluorometylową lub cyjanową,
- nasycony, nienasycony lub aromatyczny pierścień zawierający pięć, sześć lub siedem atomów węgla, które mogą być zastąpione atomami azotu, tlenu lub siarki, przyłączony do grupy podstawowej bezpośrednio lub za pośrednictwem grupy metylenowej, etylenowej lub 2-oksoetylenowej, przy czym atomy wodoru w pierścieniu mogą być zastąpione dodatkowo atomami fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupami: trifluorometylową, metoksykową lub cyjanową. Ponadto atom wodoru przy atomie azotu może być podstawiony grupą metylową lub etylową.

5. Pochodne fentanylu grupy IV-NPS

Każdy związek zawierający strukturę I, II lub III o maksymalnej łącznej masie cząsteczkowej 500 U, w której w pozycjach Rn, R1, R2, R3 mogą być podstawione atomy lub grupy atomów niezależnie od miejsca podstawienia, zgodnie z poniższym opisem (pkt 5.1. i 5.2.).

(patrz oryginał)

5.1. W strukturze I, II i III:

a) atom wodoru w pierścieniu A i C może być zastąpiony w dowolnej pozycji (jednej lub kilku) podstawnikiem (Rn) w postaci atomu chloru, fluoru, bromu, jodu lub grupy: alkilowej (do 6 atomów węgla (do C6)), alkoksylowej (do C6),

b) atom wodoru w pierścieniu B może być zastąpiony w dowolnej pozycji (jednej lub kilku) podstawnikiem (Rn) w postaci atomu chloru, fluoru, bromu, jodu lub grupy: alkilowej (do C6), O-alkilokarboksylowej (do C6) połączony z pierścieniem poprzez atom węgla grupy alkilowej reszty kwasowej,

c) pierścień C może być zastąpiony przez układ cykliczny (nasycony, nienasycony lub aromatyczny) zawierający do 6 atomów węgla tworzących pierścień, przy czym atom węgla może być zastąpiony heteroatomami takimi jak: tlen, siarka, azot,

d) podstawnikami R2 i R3 mogą być grupy: alkiłowa (do C6) lub hydroksylowa.

5.2. W strukturze I i II:

Podstawnikami R1 mogą być grupy: alkiłowa (do C6), alkenylowa (do C6), alkinyłowa (do C6), alkoksylowa (do C6), alkiłokarboksylowa (do C6) przyłączona poprzez węgiel grupy alkilowej lub metylenodioksyfenylowa przyłączona poprzez węgiel z pierścienia aromatycznego lub układ cykliczny (nasycony, nienasycony) zawierający do 6 atomów węgla tworzących pierścień, przy czym atom węgla może być zastąpiony następującymi heteroatomami: tlen, siarka, azot, ponadto pierścień może zawierać podstawniki w postaci atomów chloru, bromu, fluoru lub grupy alkilowej (do C6).

- 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. poz. 95).
- 2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2103 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku i uchylającą decyzję Rady 2005/387/WSiSW (Dz.Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 12).
- 3) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 3 sierpnia 2018 r. pod numerem 2018/401/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz.Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).